

## Einrichtung einer Abwesenheitsnotiz

Eine Abwesenheitsnotiz lässt sich jederzeit über den innofabrik Webmailer einrichten.

### 1. Login im Webmailer

Den Webmailer erreichen Sie unter <https://webmail.ihre-domain.de/> sowie <https://webmail.innofabrik.de>. Bitte loggen Sie sich dort mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem zugehörigen Passwort ein.


## Webmail

E-Mail-Adresse


Kennwort

[Kennwort zurücksetzen](#)

### 2. Benutzer-Einstellungen anklicken und „Autoresponder“ auswählen.



### 2. „Autoresponder“ hinzufügen klicken



### 3. Autoresponder einrichten

**innofabrik** Webmail 8,49 GB dm@innofabrik.de ABMELDEN

## Autoresponder

### Autoresponder ändern/hinzufügen

Hinweis: Wenn Sie keine Weiterleitung und kein E-Mail-Konto mit derselben Adresse erstellen wie dieser Autoresponder, werden E-Mails nur von dem Autoresponder verarbeitet und anschließend gelöscht.

Wenn Sie einen Autoresponder konfigurieren, können Sie die folgenden Tags benutzen, um Daten in die Antwort-E-Mail einzufügen.

**%subject%**  
Der Betreff der an den Autoresponder gesendeten Nachricht.

**%from%**  
Der Name des Absenders der vom Autoresponder empfangenen Nachricht, falls vorhanden.

**%email%**  
Die Adresse des Absenders der eingehenden E-Mail-Nachricht.

**Zeichensatz:**  
utf-8

Hinweis: Sie müssen diese Option auswählen, bevor Sie andere Einstellungen ändern. Andernfalls gehen Ihre Änderungen verloren.

**Intervall:**  
Stunden

Die Anzahl der Stunden zwischen Reaktionen auf die gleiche E-Mail-Adresse.

**E-Mail:**  
dm@innofabrik.de

**Von:**

**Betreff:**

Diese Nachricht enthält HTML-Code.

**Text:**

**Start:**  
 Sofort  
 Benutzerdefiniert

**anhalten:**  
 Nie  
 Benutzerdefiniert

[Adressenliste erstellen/Ändern](#)

**Zeichensatz:** Unverändert lassen auf utf-8.

**Intervall:** Die Anzahl der Stunden zwischen Reaktionen auf die gleiche E-Mail-Adresse.  
*Empfehlung: 24 Stunden*

**Von:** Absender-Name der automatischen Antwort, z.B.: „Dennis Messer (innofabrik)“

**Betreff:** Betreff der automatischen Antwort, z.B.: „Abwesenheitsnotiz: %subject%“  
*%subject% fügt den Betreff der ursprünglichen Nachricht ein.*

**Text:** Text der automatischen Antwort.  
Die Checkbox für „Diese Nachricht enthält HTML-Code.“ muss aktiviert werden, wenn in diesem Feld auch HTML-Code verwendet werden soll. Standardmäßig ist dies nicht nötig.

**Start:** Datum, ab welchem der Autoresponder aktiv sein soll.

**Anhalten:** Datum, bis zu welchem der Autoresponder aktiv sein soll.

## Ansprechpartner bei Fragen & Problemen

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Dennis Messer

Mobil: 0172 8979714

Mail: [support@innofabrik.de](mailto:support@innofabrik.de)

Web: [www.innofabrik.de](http://www.innofabrik.de)

**innofabrik**